



KS1 Karlsson Grundutförande

KS1 Karlsson från Kjellander & Sjöberg Arkitektontor är ett ljust och somrigt hus med generösa glasytor som släpper in naturen och inbyggda solskärmar som ger skydd mot solen.

Grundutförande består av ett enda öppet och ljust rum med indragen el, strömbrytare och vägguttag.

Planritningen finner du på sista sidan.

Specifikationer

Exteriör	
Längd	3850 mm
Bredd	3850 mm
Byggyta	15 kvm
Altan	Öppen 8,7 kvm, 15 kvm takterrass som tillval
Fasad	Liggande falsspont, 70 mm, behandlad enligt beställares önskemål
Yttertak	Takpapp, svart
Ytterdörr	Tät skjutdörr i design av Kjellander & Sjöberg Arkitekter
Ytterhandtag	Hoppe-Bonn, rostfritt
Säkerhetslås	Assa 2000
Interiör	
Golv	Massiv vitbehandlad furu, 145 mm
Innerväggar	Släthyvld träpanel 95 mm, vitmålad (NCS-0500N)
Innertak	Släthyvld träpanel 95 mm, vitmålad (NCS-0500N)
Strömställare	Eljo Renova, polarvita
Vägguttag	Eljo Renova, polarvita



Interiörstil Modern Grön (skillnader mot Klassisk)

Fondvägg	Släthyvlad träpanel 95 mm, grönmålad (NCS 2075-G20Y)
----------	--

Interiörstil Modern Gul (skillnader mot Klassisk)

Fondvägg	Släthyvlad träpanel 95 mm, gulmålad (NCS 0580-Y)
----------	--

Interiörstil Exklusiv (skillnader mot Klassisk)

Golv	Massiv vitbehandlad ektilja, 145 mm
------	-------------------------------------

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

