



SASA2 Grundutförande

SASA2 är ett diskret hus ritat av Sandellsandberg Arkitekter.

Grundutförande består av ett enda öppet och ljust rum med indragen el, strömbrytare och vägguttag.

Planritningen finner du på sista sidan.

Specifikationer

Exteriör	
Längd	4400 mm
Bredd	3400 mm
Byggyta	15 kvm
Altan	4 kvm öppen altan, takterrass som tillval
Fasad	Stående träpanel, 95mm, med yttre träspaljé, behandlat enligt beställares önskemål
Yttertak	Papp
Ytterdörr	Design av Sandellsandberg Arkitekter
Ytterhandtag	Hoppe-Bonn, rostfritt
Säkerhetslås	Assa 2000

Interiör	
Golv	Massiv vitbehandlad furu, 145 mm
Innerväggar	Släthyvlad träpanel 95 mm, vitmålad (NCS-0500N)
Innertak	Släthyvlad träpanel 95 mm, vitmålad (NCS-0500N)
Strömställare	Eljo Renova, polarvita
Vägguttag	Eljo Renova, polarvita



Interiörstil Modern Grön (skillnader mot Klassisk)

Fondvägg	Släthyvlad träpanel 95 mm, grönmålad (NCS 2075-G20Y)
----------	--

Interiörstil Modern Gul (skillnader mot Klassisk)

Fondvägg	Släthyvlad träpanel 95 mm, gulmålad (NCS 0580-Y)
----------	--

Interiörstil Exklusiv (skillnader mot Klassisk)

Golv	Massiv vitbehandlad ektilja, 145 mm
------	-------------------------------------

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

